



CS-80 Kft, 1161 Budapest, Csömöri út 80.

TEL: 401-3090, FAX:401-3094, E-MAIL: CS80@CS80.HU

Az árlista 2010.06. 21-től érvényes 287Ft/EUR árfolyamig, vagy visszavonásig

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül is fenntartja.

WWW.CS80.HU

ENERGIAOSZTÁLY

TÍPUS	HŰTŐTELJ.	FŰTŐTELJ.	MÉRET beltéri	MÉRET kültéri	TÖMEG	ÁRAM	TELJ.FELV.	LÉGSZ.	ZAJSZINT	CSÓÁTMÉRŐ	FOGY. ÁR	
	kW	kW	Mag./Sz/Mélys. - mm	Mag./Sz/Mélys. - mm	kg-bel/kül	A	kW	m3/h	dB-bel/kül.egys.	mm - foly / gáz	NETTÓ	
OLDALFALI SPLIT												
Hőszivattyús kivitel, ON-OFF												
SAP-KR9AEH + SAP-CR9AEH	2,6	2,8								6.35-9.52	119 990 Ft	A/A
SAP-KR12AEH + SAP-CR12AEH	3,5	3,6								6.35-9.52	132 990 Ft	A/A
SAP-KR127EHAX + SAP-CR127EHAX	3,3	3,3	250/799/205	598/66/240	8/31	4,6/4,5	1,02/0,99	620/580	25-31-35/49	6.35-9.52	199 990 Ft	A/A
SAP-KR184EH + SAP-CR184EH	5,15	5,7	298/1065/218	670/880/285	12/48	7,1/7	1,6/1,58	890/890	25-35-39/55	6.35-12,7	304 990 Ft	A/A
SAP-KR184DH + SAP-CR184DH 3FÁZIS R410A	5,15	5,7	298/1065/218	670/880/285	12/48			890/890	25-35-39/55	6.35-12,7	359 990 Ft	A/A
SAP-KR224EH + SAP-CR224EH	6,4	7,2	298/1065/218	670/880/285	12/56	10/9,8	2,27/2,4	980/980	25-37-39/57	6.35-15,88	389 990 Ft	C/C
SAP-KR224DH + SAP-CR224DH 3FÁZIS	6,4	7,2	298/1065/218	670/880/285	12/56			980/980	25-37-39/57	6.35-15,88	419 990 Ft	C/C

Inverteres, hőszivattyús FLAT PANEL kivitel

UV STERILIZÁLÓ EGYSÉGGEL

SAP-KRV96EH + SAP-CRV96EH	2,5(0,9-3,2)	3,3(9-4,3)	285/825/213	548/720/265	9/30	1,1-5,8	0,25-1,1	390/460	22-30-35/47	6.35-9.52	235 990 Ft	A/A
SAP-KRV126EH + SAP-CRV126EH	3,3(0,9-3,8)	4,0(0,9-5,0)	285/825/213	548/720/265	10/32	1,1-6,2	0,25-1,3	530/580	25-30-33/51	6.35-9.52	277 990 Ft	A/A

Inverteres, hőszivattyús FLAT PANEL kivitel

UV STERILIZÁLÓ EGYSÉGGEL, HŰTÉS ÉS BYPASS FŰTÉS -15°C-IG

SAP-KRV186EH + SAP-CRV186EH	5,15(1,2-5,5)	6(1,3-6,4)	298/1065/231	670/880/285	12/44	1,2-8,4	0,28-1,8	930/980	28-30-38/50	6.35-12,7	459 990 Ft	A/A
SAP-KRV246EH + SAP-CRV246EH	7,1(1,2-8)	8,5(1,3-9,5)	298/1065/231	740/900/320	12/59	1,2-13,6	0,29-3,1	1130/1180	30-40-43/52	6.35-15,88	589 990 Ft	B/B

Inverteres, MINI SHIKI SAI KAN

UV STERILIZÁLÓ EGYSÉGGEL, APATITE KERÁMIA SZŰRŐVEL, HŰTÉS ÉS BYPASS FŰTÉS -15°C-IG

SAP-KRV96EHDS + SAP-CRV96EHDS	2,65(0,9-3,8)	3,6(9-5,0)	265/789/180	565/790/265	9/36	1,3-5,4	0,25-1,04	480/500	22-28-31/45	6.35-9.52	299 990 Ft	A/A
SAP-KRV126EHDS + SAP-CRV126EHDS	3,5(0,9-4,2)	4,2(0,9-6,0)	265/789/180	565/790/265	9/36	1,19-5,6	0,25-1,2	500/530	22-28-33/46	6.35-9.52	336 990 Ft	A/A

A KÉSZÜLÉKET EZÜST ELŐLAPPAL SZÁLLÍTJUK, A VÁLASZTHATÓ SZÍNŰ ELŐLAPOT KÜLÖN SZÁLLÍTJUK A KÉSZÜLÉKHEZ

ELŐLAP MINI SHIKI SAI KAN

SPN-DS(L) KÉK

SPN-DS(G) ZÖLD

SPN-DS(W) FEHÉR

SPN-DS(N) ARANY



41 990 Ft
41 990 Ft
41 990 Ft
41 990 Ft

LÉGTISZTÍTÓ, VÍRUSMOSÓ

ABC-VW 24A

600/360/180

8

0,2

0,057

18

88 990 Ft



CS-80 Kft, 1161 Budapest, Csömöri út 80.

TEL: 401-3090, FAX:401-3094, E-MAIL: CS80@CS80.HU

Az árlista 2010.06. 21-től érvényes 287Ft/EUR árfolyamig, vagy visszavonásig

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül is fenntartja.

WWW.CS80.HU

ENERGIAOSZTÁLY

TÍPUS	HŰTŐTELJ. kW	FŰTŐTELJ. kW	MÉRET beltéri Mag./Sz/Mélys.- mm	MÉRET kültéri Mag./Sz/Mélys. - mm	TÖMEG kg-bel/kül	ÁRAM A	TELJ.FELV. kW	LÉGSZ. m3/h	ZAJSZINT dB-bel/kül.egys.	CSÓÁTMÉRŐ mm - foly / gáz	FOGY. ÁR NETTÓ	
-------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------	------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	--

PARAPET SPLIT KLÍMÁK

Hőszivattyús kivitel												
SAP-FR94EH+ SAP-CR94EH	2,65	3,2	700/560/200	548/720/265	18,5/34	3,6/3,6	0,82/0,83	400/400	31-33-38/47	6.35-9.52	277 990 Ft	A/A



MENNYEZETI, III. PARAPET KLÍMÁK

Hőszivattyús kivitel												
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R410A

SAP-FTR124EH + SAP-CR124EH	3,5		680/900/190	548/720/265	23,5/36	4,5	1,05/1,05	700	34-40-44/48	6.35-9.52	323 990 Ft	A/A
SAP-FTR184EH + SAP-CR184EH	5,15		680/900/190	670/880/285	23,5/48	7,1	1,6/1,58	800	34-40-44/50	6.35-12.7	412 990 Ft	A/A
SAP-FTR184EH + SAP-CR184DH 3FÁZIS	5,15		680/900/190	670/880/285	23,5/48			800	34-40-44/50	6.35-12.7	469 990 Ft	A/A
SAP-FTR224EH + SAP-CR224EH	6,4	7,2	680/900/190	670/880/285	23,5/56	10	2,27/2,24	840	34-40-44/52	6.35-15.88	487 990 Ft	C/C
SAP-FTR224EH + SAP-CLR224DH 3FÁZIS	6,4	7,2	680/900/190	670/880/285	23,5/56			840	34-40-44/52	6.35-15.88	518 990 Ft	C/C



680*900*190 MÉRET BELTÉRI MÉRET

Inverteres, hőszivattyús kivitel												
SAP-FTRV126EH + SAP-CRV126EH	3,5(0,9-3,8)	4,2(0,9-5,8)	680/900/190	548/720/265	23,5/36	4,5	0,25-1,3	700	34-40-44/47	6.35-9.52	385 990 Ft	A/A
SAP-FTRV186EH + SAP-CRV186EH	5,15(1,2-5,5)	6(1,3-6,4)	680/900/190	670/880/285	23,5/44	7,1	0,25-1,8	800	34-40-44/50	6.35-12.7	552 990 Ft	A/A
SAP-FTRV246EH + SAP-CRV246EH	7,1(1,2-8)	8,5(1,3-9,5)	680/900/190	740/900/320	23,5/59	10	0,28-2,8	840	34-40-44/52	6.35-15.88	656 990 Ft	B/B

PARAPET SPLIT KLÍMÁK

ÚJ BELTÉRI EGYSÉG,												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Inverteres, hőszivattyús kivitel												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

600*720*220 MÉRET BELTÉRI MÉRET, UV STERILIZÁLÓ EGYSÉGGEL, HŰTÉS ÉS BYPASS FŰTÉS -15°C-IG

SAP-FDRV96EH + SAP-CRV96EHDS	2,65(0,9-3,8)	3,6(9,5-0)	600/750/220	565/790/265	18/36	1,3-5,4	0,25-1,04	490/500	22-26-30/45	6.35-9.52	385 990 Ft	A/A
SAP-FDRV186EH + SAP-CRV126EHDS	3,5(0,9-4,2)	4,2(0,9-6,0)	600/750/220	565/790/265	18/36	1,19-5,6	0,25-1,2	540/550	22-28-33/46	6.35-9.52	552 990 Ft	A/A
SAP-FDRV186EH + SAP-CRV186EH	5,15(1,2-5,5)	6(1,3-6,4)	600/750/220	670/880/285	23,5/44	7,1	0,25-1,8	750	34-40-44/50	6.35-12.7	656 990 Ft	A/A



CS-80 Kft, 1161 Budapest, Csömöri út 80.

TEL: 401-3090, FAX:401-3094, E-MAIL: CS80@CS80.HU

Az árlista 2010.06. 21-től érvényes 287Ft/EUR árfolyamig, vagy visszavonásig

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül is fenntartja.

WWW.CS80.HU

ENERGIAOSZTÁLY

TÍPUS	HŰTŐTELJ.	FŰTŐTELJ.	MÉRET beltéri	MÉRET kültéri	TÖMEG	ÁRAM	TELJ.FELV.	LÉGSZ.	ZAJSZINT	CSÓÁTMÉRŐ	FOGY. ÁR	NETTÓ
	kW	kW	Mag./Sz/Mélys.- mm	Mag./Sz/Mélys. - mm	kg-bel/kül	A	kW	m3/h	dB-bel/kül.egys.	mm - foly / gáz		
ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS KLÍMÁK												
Hőszivattyús kivitel												
AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ELŐLAP ÁRÁT IS!!!!												
SAP-XR94EH + SAP-CR94EH	2,87	3,1	575/575/296	548/720/265	19/34	3,7	0,875	700	30-33-40/46	6.35-9.52	332 990 Ft	A/A
SAP-XR124EH + SAP-CR124EH	3,65	4,52	575/575/296	565/790/285	19/36	4,9	1,1	700	30-33-40/49	6.35-9.52	369 990 Ft	A/A
SAP-XR184EH + SAP-CR184EH	5,15	5,7	575/575/296	670/880/285	20,5/48	7,1	1,6	750	31-36-42/50	6.35-12.7	464 990 Ft	A/A
SAP-XR184EH + SAP-CR184DH 3FÁZIS	5,15	5,7	575/575/296	670/880/285	20,5/48		1,6	750	31-36-42/50	6.35-12.7	519 990 Ft	A/A
ELŐLAP, PNR-X99EHAA	SAP SOROZATHOZ		41/730/730									
Inverteres, hőszivattyús kivitel												
AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ELŐLAP ÁRÁT IS!!!!												
SAP-XRV96EH + SAP-CRV96EH	2,65(0,9-3,2)	3,6(9-5,0)	575/575/296	548/720/265	19/34	3,7	0,875	700	30-33-40/46	6.35-9.52	402 990 Ft	A/A
SAP-XRV126EH + SAP-CRV126EH	3,5(0,9-3,8)	4,2(0,9-5,8)	575/575/296	565/790/285	19/36	4,9	1,1	700	30-33-40/49	6.35-9.52	454 990 Ft	A/A
SAP-XRV186EH + SAP-CRV186EH	5,15(1,2-5,5)	6(1,3-6,4)	575/575/296	670/880/285	20,5/44	7,1	1,6	750	31-36-42/50	6.35-12.7	617 990 Ft	A/A
ELŐLAP, PNR-XMRV93EHAA	SAP SOROZATHOZ		41/730/730									
MENNYEZET FÖLÉ SZERELHETŐ LÉGCSAT.KLÍMÁK												
Hőszivattyús kivitel												
AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ELŐLAP ÁRÁT IS!!!!												
SAP-UR94EH + SAP-CR94EH	2,65	3	266/852/571	548/720/265	30/34	3,7	0,88	600	25-31-35/49	6.35-9.52	322 990 Ft	A/A
SAP-UR124EH + SAP-CR124EH	3,5	4	266/852/571	565/790/285	30/36	4,9	1,13	600	25-39-44/51	6.35-9.52	361 990 Ft	A/A
SAP-UR184EH + SAP-CR184EH	5,15	5,7	266/1058/571	670/880/285	35/48	7,1	1,6	875	25-35-39/55	6.35-12.7	448 990 Ft	A/A
SAP-UR184EH + SAP-CR184DH 3FÁZIS	5,15	5,7	266/1058/571	670/880/285	35/48			875	25-35-39/55	6.35-12.7	499 990 Ft	A/A
SAP-UR224EH + SAP-CR224EH	6,4	7,2	266/1058/571	670/880/285	35/56	10	2,27	1000	25-37-39/57	6.35-15.88	547 990 Ft	C/C
SAP-UR224EH + SAP-CLR224DH 3FÁZIS	6,4	7,2	266/1058/571	670/880/285	35/56			1000	25-37-39/57	6.35-15.88	578 990 Ft	C/C
Inverteres, hőszivattyús kivitel												
SAP-URV96EH + SAP-CRV96EH	2,65(0,9-3,2)	3,6(9-5,0)	266/926/571	548/720/265	309/34	3,7	0,25-1,15	600	23-28-31/46	6.35-9.52	378 990 Ft	A/A
SAP-URV126EH + SAP-CR126EH	3,5(0,9-3,8)	4,2(0,9-5,8)	266/926/571	548/720/265	30/35	4,9	0,25-1,3	875	25-29-33/47	6.35-9.52	407 990 Ft	A/A
SAP-URV186EH + SAP-CRV186EH	5,15(1,2-5,5)	6(1,3-6,4)	266/1058/571	670/880/285	35/44	7,1	0,25-1,8	875	28-30-38/51	6.35-12.7	577 990 Ft	A/A
SAP-URV246EH + SAP-CRV246EH	7,1(1,2-8)	8,5(1,3-9,5)	266/1058/571	740/900/320	35/59	10	0,28-2,8	1000	30-40-43/55	6.35-15.88	711 990 Ft	B/B



CS-80 Kft, 1161 Budapest, Csömöri út 80.

TEL: 401-3090, FAX:401-3094, E-MAIL: CS80@CS80.HU








Az árlista 2010.06. 21-től érvényes 287Ft/EUR árfolyamig, vagy visszavonásig

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül is fenntartja.

WWW.CS80.HU

ENERGIAOSZTÁLY

TÍPUS	HŰTŐTELJ.	FŰTŐTELJ.	MÉRET beltéri	MÉRET kültéri	TÖMEG	TÖMEG	TELJ.FELV.	LÉGSZ.	ZAJSZINT	CSÓÁTMÉRŐ	FOGY. ÁR	
FLEXI-MULTI FLAT PANEL	kW	kW	Mag./Sz/Mélys. - mm	Mag./Sz/Mélys. - mm	Kg/Bel	Kg/Kül	kW	m3/h	dB-bel. egys.	mm - foly / gáz	NETTÓ	
FLEXI-MULTI, BELTÉRI EGYSÉGEK												
OLDALFALI				R410A		DC inverter R410A						
SAP-KMRV76EH	2,2	2,5	285/825/202		10		0,028	620	23/28/33	6.35-9.52	86 990 Ft	
SAP-KMRV96EH	2,65	3,6	285/825/202		10		0,028	620	23/28/33	6.35-9.52	96 990 Ft	
SAP-KMRV126EH	3,5	4,2	285/825/202		10		0,025	580	25/30/36	6.35-9.52	117 990 Ft	
SAP-KRV186EH	5,15	6	298/1065/231		12		0,025	680	28/30/38	6.35-12,7	126 990 Ft	
SAP-KRV246EH	7,1	8,5	298/1065/231		12		0,65	1100	30/41/44	6.35-15,88	166 990 Ft	
MINI SHIKI SAI KAN OLDALFALI												
SAP-KRV96EHDS	2,65	3,6	265/789/180		10		0,028	620	23/28/33	6.35-9.52	107 990 Ft	
SAP-KRV126EHDS	3,5	4,2	265/789/180		10		0,028	620	23/28/33	6.35-9.52	129 990 Ft	
ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS								AZ ÁR TARTALMAZZA AZ ELŐLAP ÁRÁT IS!!!!				
SAP-XRV96EH	2,7	3	296/575/575		16,5		0,089	700	37/40/44	6.35-9.52	239 990 Ft	
SAP-XRV126EH	3,6	4,8	296/575/575		16,5		0,089	700	37/40/44	6.35-9.52	268 990 Ft	
SAP-XRV186EH	5	7,5	296/575/575		16,5		0,089	750	37/40/45	6.35-12,7	283 990 Ft	
PNR-XMRV93EHAA,ELŐLAP			41/730/730		18,2							
PARAPET												
SAP-FDRV96EH	3,5	4,2	600/750/220		18		0,065	500	22-26-30/45	6.35-9.52	207 990 Ft	
SAP-FDRV126EH	5,15	6	600/750/220		18		0,071	550	22-28-33/46	6.35-9.52	221 990 Ft	
SAP-FDRV186EH	7,1	8,5	600/750/220		23		0,083	750	34-40-44/50	6.35-12,7	244 990 Ft	
MENNYEZETI,PARAPET												
SAP-FTRV126EH	3,6	4,8	190/900/680		23,5		0,065	700	38/43/47	6.35-9.52	199 990 Ft	
SAP-FTRV186EH	5	7,1	190/900/680		23,5		0,071	800	41/45/49	6.35-12,7	218 990 Ft	
SAP-FTRV246EH	7	7,5	190/900/680		23,5		0,083	840	42/46/50	6.35-15,88	231 990 Ft	
LÉGCSATORNÁZHATÓ												
SAP-URV96EH	2,8	4	266/852/571		30		0,125	600	36/38/41	6.35-9.52	215 990 Ft	
SAP-URV126EH	3,6	4,8	266/852/571		30		0,125	600	36/38/41	6.35-9.52	221 990 Ft	
SAP-URV186EH	5	7,1	266/1058/571		35		0,15	875	42/47/51	6.35-12,7	243 990 Ft	
SAP-URV226EH	6	7,5	266/1058/571		35		0,152	1000	44/48/52	6.35-15,88	286 990 Ft	



CS-80 Kft, 1161 Budapest, Csömöri út 80.

TEL: 401-3090, FAX:401-3094, E-MAIL: CS80@CS80.HU

Az árlista 2010.06. 21-től érvényes 287Ft/EUR árfolyamig, vagy visszavonásig

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Esetleges nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok változtatásának jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül is fenntartja.

WWW.CS80.HU



BELTÉRI

EGYSÉGEK

SZÁMA

FLEXI-MULTI, KÜLTÉRI EGYSÉGEK

SAP-CMRV1426EH

1,2-5,5

1,4-6,5

Twin rotary típ.
kompr.

569/790/285

2

42

0,925/0,925

2400

47/48

2*6.35/9.52

327 990 Ft

A/A

SAP-CMRV1936EH

2,1-6,8

2,4-8,4

Twin rotary típ.
kompr.

740/900/320

3

65

1,69/1,73

2800

50/52

3*6.35/9.52

436 990 Ft

A/A

SAP-CMRV2446EH

2,9-8,1

3,4-9,0

Twin rotary típ.
kompr.

740/900/320

4

65

2,0/2,0

2400

50/52

4*6.35/3*9.52+1*12.7

549 990 Ft

A/A

SAP-CMRV3146EH

2,9-9,2

3,4-9,8

Twin rotary típ.
kompr.

890/900/320

4

82

1,72/2,04

2400

50/52

4*6.35/2*9.52+2*12.7

689 990 Ft

A/A

SAP-CMRV3656EH

1,6-11,5

1,6-14,5

Twin rotary típ.
kompr.

910/940/340

5

99

2,8/2,8

3200

47/52

4*6.35/2*9.52+2*12.7

918 990 Ft

A/A

CSÖVEZÉSI ADATOK

MAX.HOSSZ

MAX.ÁGHOSSZ

ÖSSZES
SZINTKÜLÖNBÉG

MAX.BELTÉRI ÖSSZTELJESÍTMÉNY

SAP-CMRV1426EH

30 FM

20 FM

15 FM

6,15 KW

ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ KÉRJE SEGÍTSÉGÜNKET!

SAP-CMRV1936EH

45 FM

25 FM

15 FM

10,5 KW

SAP-CMRV2446EH

60 FM

25 FM

15 FM

12,15 KW

SAP-CMRV3146EH

70 FM

30 FM

15 FM

14 KW

SAP-CMRV3656EH

80 FM

30 FM

15 FM

17,45 KW